

# AirKey

Krok pierwszy





# Rejestracja w systemie AirKey



Na stronie [airkey.evva.com](http://airkey.evva.com) kliknąć przycisk **Rejestracja w systemie AirKey**

Wykonać rejestrację.




Otrzymasz e-mail potwierdzający, za pomocą którego ukończysz rejestrację. Będzie on zawierał m.in. następujące informacje: numer klienta, identyfikator, link do zdefiniowania hasła.

Teraz można zalogować się na stronie [airkey.evva.com](http://airkey.evva.com), podając identyfikator użytkownika i ustawione hasło.



Szczegółowy opis procedury rejestracji znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.3 Zarejestrowanie w module zarządzania online systemu AirKey**


# Doładowanie kredytu



Potrzebna będzie do tego karta KeyCredit. Na jej tylnej stronie, w zakrytym polu (do zdrapania) znajduje się kod kredytu. Kliknąć opcję **Kredyt** w nagłówku okna.



Kliknąć opcję **Załaduj środki**.




Wprowadzić kod widoczny na karcie jednostek KeyCredit (uwzględnienie małych/dużych liter nie jest konieczne). Kliknąć opcję **Załaduj kredyt** – jeśli kod jest prawidłowy, pojawi się potwierdzenie.




# Utworzenie i rejestracja smartfonu




W module zarządzania online wybrać w menu głównym **Nośniki & osoby** > **Utwórz osobę**



Wypełnić pola formularza. Pola oznaczone znakiem \* są obowiązkowe. Kliknąć opcję **Zapisz**.




W module zarządzania online wybrać w menu głównym **Nośniki & osoby** > **Utwórz nośnik**




- Wybrać smartfon jako nowy nośnik i kliknąć przycisk **Dalej**
- Następnie wprowadzić nazwę i numer telefonu dla smartfonu
- Kliknąć opcję **Utwórz nośnik**




Szczegółowy opis procedury utworzenia smartfonu w systemie znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.8 Utworzenie smartfonu**




- Teraz użytkownik zostanie przełączony do pola „Szczegóły” danego smartfonu
- Kliknąć symbol + przy wskazaniu **Brak osoby**
- Wybrać żądaną osobę i kliknąć przycisk Dalej. Kliknąć przycisk **Przypisz osobę**, aby zakończyć procedurę



- Wybrać w menu opcję **Edytuj nośnik > Szczegóły**
- Kliknąć opcję **Utwórz kod rejestracji**
- W polu „Rejestracja” będzie wyświetlony ważny kod rejestracji z okresem ważności



Zainstalować aplikację AirKey na swoim smartfonie (do pobrania z witryny Google Play Store)



Aby możliwe było zarejestrowanie smartfonu, najpierw należy potwierdzić wyłączenie odpowiedzialności w aplikacji AirKey. Następnie utworzony kod rejestracji zostaje wprowadzony.




Weryfikacja kodu PIN jest opcją zabezpieczającą i można ją pominąć, jeśli użytkownik nie chce wprowadzać kodu po każdym zablokowaniu.

# Dodawanie komponentu zamykającego za pomocą smartfonu




- › Udostępnienie uprawnienia do konserwacji wykonuje się w module zarządzania online w menu **Nośniki & osoby > Edycja nośnika**
- › Kliknąć listę przeglądu danego smartfonu.
- › Wybrać w menu opcje **Edycja nośnika > Szczegóły > Ustawienia > Tryb konserwacji**



Uruchomić aplikację AirKey i wybrać symbol **Połącz z komponentem**


**UWAGA:** Smartfon musi mieć uprawnienie do konserwacji!




Przytrzymać smartfon przy komponencie zamykającym w stanie fabrycznym. Zostanie nawiązane połączenie z komponentem zamykającym. W żadnym razie nie wolno odsuwać smartfonu od komponentu zamykającego podczas nawiązywania połączenia.



**PORADA:** smartfon należy przyłożyć do komponentu w tym miejscu, gdzie znajduje się chip NFC w danym smartfonie.



Zostaną wyświetlone informacje na temat komponentu zamykającego. Naciśnięć przycisk **Dodaj**.



- Wprowadzić dla komponentu zamykającego jednoznaczny nazwę i wybrać opcję **Dodaj**
- Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów zamknięć, wybrać odpowiedni system



Ponownie przytrzymać smartfon przy komponentie zamykającym, aby zakończyć operację.

### Aktywacja uprawnienia specjalnego „Tryb konserwacji” dla tego smartfonu:


Tryb konserwacji można aktywować tylko w przypadku tego smartfonu, który został już przypisany osobie. W ten sposób smartfon uzyskuje uprawnienia do blokowania komponentów zamykających w stanie fabrycznym, a także do usuwania/dodawania komponentów zamykających i nośników do systemu AirKey. Ponadto może dokonywać aktualizacji firmware komponentów zamykających i programu Keyring nośników.

Szczegółowy opis procedury dodawania komponentu zamykającego za pomocą smartfonu znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.11**


**Dodawanie komponentu zamykającego**



# Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do systemu zamknięć




- Udostępnienie uprawnienia do konserwacji wykonuje się w module zarządzania online w menu **Nośniki & osoby > Edycja nośnika**
- Kliknąć listę przeglądu danego smartfonu. Wybrać w menu opcje **Edycja nośnika > Szczegóły > Ustawienia > Tryb konserwacji**



Uruchom aplikację AirKey i wybierz symbol **Połącz z komponentem**

**UWAGA:** Smartfon musi mieć uprawnienie do konserwacji!




Przytrzymać smartfon przy nośniku identyfikacji w stanie fabrycznym. Zostanie nawiązane połączenie z komponentem zamykającym. W żadnym razie nie wolno odsuwać smartfonu od nośnika identyfikacji podczas nawiązywania połączenia.




**PORADA:** smartfon należy przyłożyć do nośnika identyfikacji w tym miejscu, gdzie znajduje się chip NFC w danym smartfonie.





Nacisnąć przycisk ***Dodaj***



- › Wprowadzić oznaczenie nośnika
- › Nacisnąć przycisk ***Dodaj***
- › Ponownie przytrzymać smartfon przy nośniku, aby zakończyć operację

### **Aktywacja uprawnienia specjalnego „Tryb konserwacji” dla tego smartfonu:**

Tryb konserwacji można aktywować tylko w przypadku tego smartfonu, który został już przypisany osobie. W ten sposób smartfon uzyskuje uprawnienia do blokowania komponentów zamykających w stanie fabrycznym, a także do usuwania/dodawania komponentów zamykających i nośników do systemu AirKey. Ponadto może dokonywać aktualizacji firmware komponentów zamykających i programu Keyring nośników.

Szczegółowy opis procedury dodawania kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do systemu zamknięć znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.12 Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do systemu zamknięć**







**[www.evva.com](http://www.evva.com)**